

LIBRO "MAKER" MICROLOG DE
TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA EDUCATIVA



MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2021 - 2022



TLFN: 91 759 59 10

pedidos@microlog.es

PRESUPUESTOS

- presupuestos@microlog.es
- formato de autoprecio excel desde la web.

PEDIDOS

Por teléfono llamando al: 91 759 59 10 en horario de Lunes a Viernes: 8:10 a 17:50

Las 24H:

- Por email a pedidos@microlog.es descargando el formato excel de la web con autoprecio.
- A través de la tienda Online WWW.MICROLOG.ES
- Contestador.



Consulte si su pedido lo ha realizado correctamente. Si tarda más de tres días en recibir el material, póngase en contacto con nosotros. Siempre que realice su pedido por email deberá recibir una confirmación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tfno.:91 759 65 22

WhatsApp: 601 15 05 14

hola@microlog.es

Chat desde la web.

Fuentes de alimentación	4
Soldadores	6
Polímetros	7
Herramientas manuales (Destornilladores, alicates,..).....	8 - 12
Atornilladores y taladros.....	13 - 14
Maquinas de corte y lijado.....	15
Mobiliario y paneles de herramientas.....	16
Cajas de almacenamiento y de herramientas	19

**CATÁLOGO
PIECERÍO**



**CATÁLOGO
ROBÓTICA**



**CATÁLOGO
KITS Y
ENTRENADORES**



FUENTES DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLIES

ADAPTADOR DE RED NET BOOK ADAPTER

- Adaptador de 1.000 mA - Voltaje estabilizado
- Se conecta a la red de 230 V
- Tensiones de 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 y 12 Vcc.
- 6 conectores universales
- 1 USB
- 1 mini USB
- 1 micro USB
- LED funcionamiento
- Protección de sobrecarga
- Válido para: LEGO
- Tarjetas controladoras



LOG	CANT.
7026	1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTABLE DE C.C DE 1,5 A

- Visualización de la tensión con LEDs
- Protección: límite de corriente
- Conectores de salida: IEC1010
- Protección por fusible
- Color: blanco-gris
- Tensión de salida: 0 - 15 V ajustable
- Corriente de salida: 3 A máx.
- Tensión de rizado: 2.0 mV(rms)
- Dimensiones: 195x110x79 mm
- Peso: 2 kg



LOG	CANT.
7031	1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTABLE DE C.C DE 3

- Salida regulable 0-24 Vcc / 3 A.
- Salidas fijas: 5 V / 1 A 15 V / 0,5 A.
- Lectura digital.
- Dimensiones: 145x50x200 mm.
- Peso aproximado: 4,5 Kgs.



LOG	CANT.
7033	1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SALIDAS DE C.A. Y REGULABLE DE C.C.

- Salida regulable de Vcc: 0-12 Vcc / 2 A
- Salida en corriente alterna: 6-9-12 Vca y 2 A c.a.
- Instrumentos de lectura digitales: de 3 1/2
- Dimensiones: 265x115x190 mm.
- Peso aproximado: 4 Kgs.



LOG	CANT.
7034	1

POLÍMETROS DIGITALES MULTIMETERS

- CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 185 x 85 x 27 mm.
- Peso 310 gr.
- Pantalla display LCD 3 1/2 dígitos de 25 mm.
- Indicador inclinable hasta 75°.
- Memoria de lectura.
- Interruptor independiente.
- Indicador carga de batería.
- Zumbador de continuidad.
- Protección contra sobrecargas en todo el rango.
- Fusible para el medidor 0,2 A / 250 V de Ø 5 x 20 mm
- Baja potencia de consumo medio AUTO - POWER OFF.
- Manual de instrucciones en castellano.
- Puntas de prueba y pilas 9 V incluidas.
- Marcado CE.



Mediciones:

- Tensión en DC en 5 escalas de 200 mV / 2 / 20 / 200 / 1.000V con impedancia de 1 MW.
- Corriente en DC 4 escalas (2 mA a 20 A) con protección.
- Tensión en AC 3 escalas (20 / 200 / 750 V) impedancia de 1 MW.
- Corriente en AC 2 escalas (200 mA a 20 A) con protección.
- Resistencias: 7 escalas (de 200 W a 200 MW) protección sobrecarga.
- Medidor de diodos.
- Medidor hFE de transistores.
- Medidor de condensadores.
- Medidor de temperatura -40° C + 1000° C.
- Incluye sonda pirométrica 700°C máx.

LOG	CANT.
7887	1

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 105 x 60 x 28 mm.
- Peso 150 grs. con la pila.
- Pantalla display 3 1/2 dígitos de 15 mm.
- Selector giratorio central.
- Zumbador de continuidad.
- Protección contra sobrecargas.
- Fusible para el medidor
- Manual de instrucciones en castellano.
- Puntas de prueba y Pila de 9 V incluidas.
- Marcado CE.



Mide:

- Tensiones en c.c. en 5 escalas de 200 mV a 600 V
- Corrientes en c.c. 5 escalas (200 mA y 10 A)
- Tensiones en c.a. 2 escalas (200 V y 600 V)
- Resistencias: 5 escalas (de 200 W a 2 MW).
- Comprobación de transistores y diodos.

LOG	CANT.
7889	1

PUNTAS DE PRUEBA UNIVERSALES



FUSIBLE

- 0,25 A.



LOG	CANT.
7516	1

LOG	CANT.
818X	10

GARANTÍA, CALIDAD Y HOMOLOGACIÓN: CE. ROHS..

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

OTRA GAMA DE POLÍMETROS TAMBIÉN DISPONIBLES

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

SOLDADORES SOLDERING IRONS

SOLDADOR PUNTA LÁPIZ

- 30 W.

LOG	CANT.
800	1



SOLDADOR LARGA DURACIÓN

- 30 W.

LOG	CANT.
802	1



PUNTA DE LARGA DURACIÓN

- Repuesto soldador LOG 802.

LOG	CANT.
802R	1



DESOLDADOR DE PERA

- 45 W.
- Punta de larga duración.

LOG	CANT.
808	1



DESOLDADOR ASPIRADOR

LOG	CANT.
803	1



MALLA PARA DESOLDAR

- Carrete de 1,5 m.

LOG	CANT.
810	1



PASTA PARA SOLDAR

- 50 cc.

LOG	CANT.
806	1



SOLDADORES SOLDERING IRONS

LOGKIT SOPORTE SOLDADOR

LOG	CANT.
1701	1



SOPORTE PROFESIONAL DE MUELLE

- Incluye esponja.

LOG	CANT.
809	1



CARRETE DE ESTAÑO

- 100 g.

LOG	CANT.
804	1



CARRETE DE ESTAÑO

- 500 g.

LOG	CANT.
805	1



ESPONJA PARA LIMPIEZA

LOG	CANT.
807	1



MACARRÓN TERMORRETRÁCTIL

- 1 m de longitud.

LOG	CANT.
812 - 3,2 mm Ø	1
812P - 1,8 mm Ø	1



PINZAS METÁLICAS

- 150 mm.
- Para electrónica.

LOG	CANT.
6899	1



PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

DESTORNILLADORES SCREWDRIVERS

DESTORNILLADORES PEQUEÑOS

LOG	DESCRIPCIÓN
6801	6 Destornilladores de relojero
6802	Buscapolos, boca plana



DESTORNILLADORES BOCA PLANA

LOG	DESCRIPCIÓN
6821	Varilla de 3x80 mm
6822	Varilla de 4x100 mm
6823	Varilla de 5x150 mm



DESTORNILLADORES BOCA RECTA

LOG	DESCRIPCIÓN
7007	Varilla de 2,5x75 mm BAHCO
7008	Varilla de 3x100 mm BAHCO
7009	Varilla de 4x125 mm BAHCO



DESTORNILLADORES BOCA PHILLIPS

LOG	DESCRIPCIÓN
6825	PH0 - Varilla de 3 mm
6826	PH1 - Varilla de 4,5 mm
6827	PH2 - Varilla de 6 mm



ALICATES / PLIERS

LOG	DESCRIPCIÓN
6805	Punta media caña / Snipe nose
6805R	Punta redonda / Circlips
6806	Puna plana / Flat nose
6807	Universales / Combination
6808	Corta alambres / Cutting
849	Alicate para engastar terminales



CONSULTA LA LÍNEA DE DESCUENTOS ACUMULABLES

HERRAMIENTAS DE MANO HAND TOOLS

LLAVES / KEYS

LOG	DESCRIPCIÓN
6835	Llave plana M4 6-7 CR-V
6836	Llave de tubo M4 6-7 CR-V
6846	Llave inglesa de 8"
6837	Juego de 9 llaves Allen
6840	Llave T para M4 y M3
6842	Juego de 8 llaves planas CR-V
6844	Juego de 8 llaves de tubo CR-V



MARTILLOS / HAMMERS

LOG	DESCRIPCIÓN
6814	Martillo de peña 200 gr.
6814B	Martillo de bola 330 gr.
6814N	Martillo de nylon



BARRENAS / AUGER

LOG	DESCRIPCIÓN
6811	Barrena 1"
6811M	Barrena 1,5"
6811G	Barrena de 2"
6810	Punzón 80x2,7 mm / Punch



ESCOFINAS / RASPS

LOG	DESCRIPCIÓN
6817R	Escofina Redonda
6817C	Escofina Plana
6817M	Escofina Media caña



LIMAS / FILES

LOG	DESCRIPCIÓN
6818R	Lima Redonda
6818C	Lima Plana
6818M	Lima Media caña



FORMÓN

LOG	DESCRIPCIÓN
6841	Formón Nº 10



CONSULTA LA LÍNEA DE DESCUENTOS ACUMULABLES

HERRAMIENTAS DE CORTE CUTTING TOOLS

TIJERAS / SCISSORS

LOG	DESCRIPCIÓN
6803	Tijera electricista
6804	Pelacables y cortacables
6856	Tijeras para chapa



CUTTERS

LOG	DESCRIPCIÓN
6809	Cutter de 9 mm
6809R	10 Hojas recambio cutter 9 mm
6809P	Cutter de 18 mm
6809H	10 Hojas recambio cutter 18 mm



SIERRAS / SAWS

LOG	DESCRIPCIÓN
6812	Sierra de miniarco
6812H	Hoja de repuesto de miniarco
6813	Sierra de arco con mango cerrado
6813H	Hoja de repuesto sierra de arco



SEGUETAS DE MARQUETERÍA

LOG	DESCRIPCIÓN
6815	Segueta de marquetería
6815L	Segueta de marquetería larga
6815R	Repuesto segueta 2 tornillo, 2 tuercas y 2 arandelas
6816	12 pelos de segueta planos nº8
6816G	144 pelos de segueta planos nº8
6816R	12 pelos de segueta espiral
6816RG	144 pelos de segueta espiral



SERRUCHOS / HANDSAWS

LOG	DESCRIPCIÓN
6819	Serrucho carpintero
6819C	Serrucho de costilla
6877	Ingletadora con serrucho



HERRAMIENTAS DE PROFESOR TEACHER'S TOOLS

TENAZAS / GATOS / SARGENTOS

LOG	DESCRIPCIÓN
6820	Tenaza carpintero
6851	Gato de banco nº1 (3 cm)
6853	Gato de banco nº3 (7 cm)
6854	Sargento carpintero
6855	Pinza carpintero



TORNILLO DE BANCO

LOG	DESCRIPCIÓN
6886	Tornillo de banco de 20 mm Apertura de 20 mm Fijación a la mesa de 35 mm
6888	Tornillo de banco de 100 mm Apertura de 110 mm Fijación a la mesa por tornillos Base giratoria Yunke



FIJACIÓN

LOG	DESCRIPCIÓN
6867	Grapadora de tapicero
6868	1.000 grapas de tapicero
6880	Remachadora profesional
6883L	50 Remaches aluminio de 3 mm
6884L	50 Remaches aluminio de 4 mm
6885L	50 Remaches aluminio de 5 mm



TALADROS DRILLS

MEDICIÓN

LOG	DESCRIPCIÓN
6829	Flexómetro 3 m con freno

6830	Escuadra metálica de 30 cm
6831	Regla metálica de 30 cm
6831L	Regla metálica de 50 cm

6832P	Calibre de plástico
6832E	Calibre profesional 150 mm

6849	Nivel aluminio/Spirit level de 40 cm
------	--------------------------------------



BROCAS

LOG	DESCRIPCIÓN
6889	Avellanador manual 12 mm

6871	10 Brocas de 1 mm
6872	10 Brocas de 1,5 mm

6916	Juego de 13 brocas para metal de 1,5 a 6,5 mm
------	---

6917	Juego de 8 brocas para madera de 3 a 10 mm
------	--

6918	Juego de 5 brocas de pared de 4 a 10 mm
------	---

6920	Juego de 7 brocas de corona de 23 a 63 mm
------	---



PORTA MINI BROCAS

- Para construir una taladradora con un motor.
- Fabricado en latón.
- Se acopla a ejes de motores.
- Para brocas de 1 y 1,5 mm.

LOG	DESCRIPCIÓN
6870	Portabrocas



HERRAMIENTAS CON MARCADO CE, TÜV-GS

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

TALADROS DRILLS

BERBIQUÍ

- De engranaje cónico.
- Para brocas de hasta 6 mm.

LOG	DESCRIPCIÓN
6873	Berbiquí



ATORNILLADOR ELÉCTRICO

- Batería de Li-ion de 18 V.
- 19 reglajes de par de apriete.
- Mandril autoblocante.
- Luz LED.
- Compatible con brocas.

Componentes:

- Atornillador
- Batería de Litio
- Cargador



LOG	DESCRIPCIÓN
6951	Atornillador eléctrico

TALADRO PERCUTOR FARTOOLS

- 500 W de potencia.
- 3.000 r.p.m.
- Brocas hasta 13 mm.
- Regulador de velocidad.
- Empuñadura con guía de profundidad.

LOG	DESCRIPCIÓN
6914	Taladro eléctrico



HERRAMIENTAS CON MARCADO CE, TÜV-GS

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

TALADROS DRILLS

MINITALADRO FARTOOLS

- 170 W de potencia.
- De 8.000 a 33.000 r.p.m.
- Botón de bloqueo del eje.
- Rueda con 7 niveles de velocidad.
- Interruptor de encendido.



* Compatible con accesorios de otras marcas.

LOG	DESCRIPCIÓN
6960	Minitaladro Fartools

MINITALADRO CON ACCESORIOS FARTOOLS

Maleta con minitaladro y accesorios:

- Minitaladro 130 W de potencia.
- Soporte para colgar la máquina.
- Manguera telescópica.
- Maleta clasificadora.
- 242 piezas entre ellas:
 - Lijadoras
 - Amoladoras
 - Discos de corte
 - Pulidoras
 - Brocas
 - Fresas
 - Cepillos



* Compatible con accesorios de otras marcas.

LOG	DESCRIPCIÓN
6961	Minitaladro con accesorios

TALADRO DE COLUMNA FARTOOLS

- Portabrocas automático.
- Interruptor de seguridad y paro de emergencia.
- Admite brocas hasta 16 mm.
- 5 velocidades (de 500 rpm a 2500 rpm).
- 370 W.
- Soporte de 168 x 167 mm.
- Incluye mordaza.
- Marcado CE.
- Con pantalla protectora.



LOG	DESCRIPCIÓN
6915	Taladro de columna

PODEMOS SUMINISTRAR TAMBIÉN OTRO TIPO DE HERRAMIENTAS

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

MÁQUINAS DE CORTE CUTTING MACHINERY

SIERRA DE MARQUETERÍA FARTOOLS

- Mesa incorporada de uso opcional.
- Potencia de motor 120 W.
- 410 mm de garganta.
- Profundidad de corte 40 mm.
- Mesa inclinable: 0 - 45°.
- Con pedal de funcionamiento.
- Incluye protector de hoja de corte.
- Incluye palanca tensora para el cambio rápido de la hoja.
- Velocidad de rotación de la hoja de sierra: 1400 r.p.m.
- Dimensiones de la hoja de sierra: 127 mm.
- Dimensiones de la mesa: 260 x 411 mm.
- Marcado CE.



LOG	DESCRIPCIÓN
6891	Sierra de Marquetería Fartools
6891H	5 Hojas de repuesto

SIERRA DE CALAR FARTOOLS

- Profundidad de corte en madera: 80 mm.
- Profundidad de corte en acero: 10 mm.
- Placa base de acero giratoria, inclinable 45° y desplazable hacia atrás.
- Potencia: 800 W.
- Cambio rápido de hoja de sierra sin herramienta.
- Control de velocidad electrónico.
- Sistema pendular de la hoja en 4 niveles.
- Acabado del mango antideslizante.
- Incluye tapa protectora transparente.
- Incluye boquilla para salida de polvo.
- Incluye visor láser para visualizar recorrido de corte.
- Manual de Instrucciones en Castellano.
- Marcado CE.



LOG	DESCRIPCIÓN
6934	Sierra de calar Fartools
6934R	6 Hojas de repuesto

LIJADORA TRIANGULAR FARTOOLS

- 12.000 r.p.m. 105W
- Lija de 140x140x97 mm.
- 2 Lijas P80.

LOG	DESCRIPCIÓN
6937	Lijadora triangular GRAPHITE
6937R	Juego de lijas de repuesto



PODEMOS SUMINISTRAR TAMBIÉN OTRO TIPO DE HERRAMIENTAS

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

MOBILIARIO AULA TALLER

ARMARIO CON PUERTAS, PANELES PARA HERRAMIENTAS Y BALDAS LOG 5080

- Chapa de acero de 1 mm.
- Puerta delantera con cerradura de seguridad en 3 puntos.
- 2 Paneles para herramientas LOG 7778.
- 4 Baldas ajustables en altura.
- Dimensiones: 1000x2000x500 mm.

Se suministra montado

PRECIOS SEGÚN CANTIDAD



TABURETE DE TALLER LOG 5007

Asiento de polipropileno de 30 cm, giratorio y regulable en altura de 65 a 80 cm. 5 patas.



PÍDANOS PRESUPUESTO

MESA DE TECNOLOGÍA LOG 5006

Precio según:
- Dimensiones.
- Calidades.
- Enchufes.



PÍDANOS PRESUPUESTO

ARMARIO PERSIANA LOG 7777

- Dimensiones 1000x1500x200 mm.
- Cerradura con llave.
- Acero barnizado con pintura epoxi azul.
- Persiana de aluminio con cerradura de seguridad.
- El armario se sirve con una caja de ganchos de alta resistencia para colgar las herramientas.



LOG	DESCRIPCIÓN
7777	Armario persiana

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

MOBILIARIO AULA TALLER

EJEMPLO DE PANEL MURAL PARA HERRAMIENTAS EQUIPADO

- Se puede equipar a su gusto, precio según equipamiento.



PANEL MURAL PARA HERRAMIENTAS HORIZONTAL

- Dimensiones: 1000x500 mm.
- Acero barnizado con pintura epoxi azul.
- El panel se sirve con una bolsa de ganchos surtidos para colgar las herramientas.



LOG	DESCRIPCIÓN
7778	Panel horizontal

TABURETE DE TALLER

- Panel para herramientas vertical de 500x1000 mm.
- Acero barnizado con pintura epoxi en color crema.



LOG	DESCRIPCIÓN
7779	Panel vertical

GANCHOS PARA PANELES Y ARMARIOS DE HERRAMIENTAS

LOG	DESCRIPCIÓN
7777C	Cubeta de plástico
7777P	Surtido de 50 ganchos variados
7777H	Gancho de hierro




PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

MOBILIARIO AULA TALLER

PANEL MURAL PARA HERRAMIENTAS CUADRADO

- Dimensiones: 1000x850 mm.
- Acero barnizado con pintura epoxi azul.
- El panel se sirve con una bolsa de ganchos surtidos para colgar las herramientas.



LOG	DESCRIPCIÓN
7780	Panel cuadrado

ESTUCHE ALUMNO

- Transparente.
- 7 compartimentos.
- Dimensiones: 16x3x12 cm.



LOG	CANT.
5050B	24
5050	1

MALETÍN CON COMPARTIMENTOS

- Transparente.
- 10 compartimentos.
- Dimensiones: 29x35x6 cm.



LOG	CANT.
5053	1

ESTUCHE PROFESOR

- Interior verde.
- Tapa transparente.
- 32 compartimentos.
- Dimensiones: 33x5,4x25 cm.



LOG	CANT.
5052	1

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

CAJAS DE ALMACENAJE

ENVASE

- Transparente.
- Dimensiones: 20,5x15,5x5 cm



LOG	CANT.
5049	1

MALETÍN

- Transparente
- Asa y doble cierre.
- Dimensiones: 22x27x7,5 cm.



LOG	CANT.
5059	1

MALETÍN

- Transparente
- Asa y doble cierre.
- Dimensiones: 24x32x6 cm.



LOG	CANT.
5051	1

MALETA PORTA HERRAMIENTAS

- Peso: 0,9 Kg.
- Asa y doble cierre.
- Dimensiones: 34x36x13 cm.



LOG	CANT.
5056	1

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESOR

- Asa.
- Doble cierre.
- Bandeja.
- Estuche para piezas pequeñas.
- Dimensiones: 40x18x20 cm.



LOG	CANT.
5062	1

CONTENEDOR

- Transparente.
- Tapa con cierres.
- Capacidad: 5 L.



LOG	CANT.
5070	1

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es